

BZP.271.45.2017

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści zaproszenia do składania ofert

dotyczy: *postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na: ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Miasta Lubartów (oznaczenie sprawy: BZP.271.45.2017)*

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi - liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach, -w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg, -liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną podał wszystkie możliwe dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia w załączniku nr 4 do zaproszenia do składania ofert w zakładce nr 5.
2.	Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?	Zamawiający informuje, że opisany w zaproszenia do składania ofert program ubezpieczeniowy jest zbliżony do obecnego. Program z poprzedniego zaproszenia jest dostępny na stronach BIP Gminy.
3.	Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi? -Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg? -Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia	Zamawiający informuje, że ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi obowiązuje franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 200,- zł. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w tym zakresie. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi Zamawiający w treści zaproszenia przewidział podlimit 200 000,00 zł i w tym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian. Obligatoryjna klauzula „72 godzin” uwalnia od odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli do kolejnego wypadku ubezpieczeniowego w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny dojdzie po upływie 72 godzin (3 dni) od zgłoszenia pierwszej szkody.
4.	Zgodnie z wewnętrznymi przepisami -Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg -Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków)	Zamawiający informuje, że objazdy kontrolujące są dokonywane na bieżąco, maksymalny czas reakcji nie przekracza siedmiu dni. Po przyjęciu zgłoszenia o zagrożeniu na drodze dokonywane są oględziny zgłoszonego miejsca a następnie podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, remont lub naprawa.

	-Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia(między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków).	
5.	W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty , gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.	Zamawiający informuje, że w razie konieczności usuwanie zagrożeń na drogach gminnych Miasta Lubartów odbywa się poprzez grupę pracowników zatrudnionych przy bieżącym utrzymaniu dróg lub przez zlecenia podmiotom zewnętrznym. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat polis odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących powierzone prace. Jednocześnie Zamawiający zauważa, że Wykonawcom przysługuje prawo do regresu do podwykonawców, którzy wyrządziliby szkodę.
6.	Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?	Zamawiający nie posiada informacji o wysokości odmówionych roszczeń.
7.	Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w gminie i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych	Zamawiający informuje, że w ostatnich 6 miesiącach przeprowadzono przegląd części dróg. Naprawy wykonywane są w miarę możliwości finansowych, według bieżących potrzeb lub wpływających zgłoszeń o zaistniałym zagrożeniu.
8.	Prosimy o podanie informacji z jakimi zarządcami dróg Zamawiający ma podpisane umowy na zimowe i letnie utrzymanie dróg. Prosimy o wymienienie konkretnych podmiotów.	Zamawiający informuje, że Wykonawcy zajmujący się zimowy i letnim utrzymaniem dróg są każdorazowo wyłaniani postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego lub przetargu.
9.	Które drogi powiatowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2015,2016r?	Zamawiający informuje, że nie zarządza drogami powiatowymi. Zamawiający informuje, iż drogi gminne są remontowane na bieżąco w razie potrzeby.
10.	Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?	Zamawiający informuje, że majątek zgłoszony do ubezpieczenia nie jest zagrożony szkodami powodziowymi co wynika to z danych umieszczonych na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: http://mapy.isok.gov.pl/imap/ Zamawiający dodatkowo informuje, że Altana grillowa z grillem murowanym Łąki nad Wieprzem , o wartości księgowej brutto 79 950,00 zł jest zlokalizowana nad rzeką.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk		
11.	Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?	Zamawiający informuje, że budynki pod nadzorem konserwatora zabytków zostały oznaczone w załączniku nr 4, zakładka nr 1.
12.	Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści zaproszenia do składania ofert.
13.	Prosimy o podanie informacji o istniejących , bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?	Zamawiający informuje, że plan zamówień publicznych jest dostępny pod adresem: https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/upload

		/pliki//Plan postepowan na 2017.pdf
14.	Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?	Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w zaproszeniu do składania ofert, umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie postanowienia OWU Wykonawcy.
15.	W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka . Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.	Zamawiający nie wykazuje w zaproszeniu do składania ofert zamkniętego katalogu wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie wymaga ochrony dla szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
16.	Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści zaproszenia do składania ofert.
17.	O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj -teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany -wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane -gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia	Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji.
18.	Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.	
19.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści zaproszenia do składania ofert.
20.	Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe sa zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach	Zamawiający informuje, że w zaproszeniu do składania ofert podał wykaz znanych sobie zabezpieczeń ppoż oraz przeciwkradzieżowych. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa.
21.	Czy wszystkie budynki zgłoszone do	Zamawiający informuje, że nie ma pełnej

	ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?	wiedzy na temat zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i na temat instalacji odgromowych.
22.	Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę	Zmawiający informuje, że ten przedmiot ubezpieczenia został określony w zaproszeniu do składania ofert.
23.	Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków	Zamawiający informuje, że pełna informację podał w załączniku nr 4, zakładka nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
24.	W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki , wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym . Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki ,wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa)	
25.	W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochrona prosimy podać ich wykaz	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną Gmina Miasto Lubartów nie planuje imprez motorowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych.
26.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków	Zamawiający informuje, że wśród budynków i budowli nie ma budynków z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.
27.	Prosimy o informację iż ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem	Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje posiadaniem, zarządzaniem

	wysypiskiem śmieci, sortownia, spalarnia odpadów lub zakładem recyklingu	lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownia, spalarnia odpadów lub zakładem recyklingu.
28.	W mieniu o d wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość	Zamawiający informuje, że przeglądy budynków i budowli są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający informuje, że na chwilę obecną żaden budynek nie jest zagrożony katastrofą budowlaną.
29.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną jedynymi materiałami łatwopalnymi są materiały przechowywane to materiały opałowe wykorzystywane do ogrzania budynków.
30.	W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód -wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę - powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach -w budynkach przeznaczonych do rozbiórki	Zamawiający informuje, że w ramach klauzuli katastrofy budowlanej nie będzie wymagał ochrony dla szkód: -wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę - powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach -w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
31.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie że w ramach sumy ubezpieczenia budowli nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory , kable lub linie przesyłowe	Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia został określony w zaproszeniu do składania ofert.
32.	Wnioskujemy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych dla: -dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, powodzi-5% wartości szkody minimum 2000zł -dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej -5% wartości szkody minimum 5000zł	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści zaproszeniu do składania ofert.
33.	W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne , konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści zaproszenia do składania ofert. Zamawiający przypomina, że Zamawiający jest zobligowany do przestrzegania przepisów prawa.
34.	W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskuje o potwierdzenie iż ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem	Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy

	ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych	itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych.
35.	Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jak jest otoczenie budynków nieużytkowanych?	Zamawiający informuje, że pełną swoją wiedzę przedstawił a w załączniku nr 4, zakładka nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
36.	Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje wyłączenia z eksploatacji innych budynków.
37.	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowanie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie , należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający informuje, że budynki są użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
38.	Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych	Zamawiający informuje, że nie było szkód w budynkach nie użytkowanych na chwilę obecną.
39.	Jeśli zostają zgłoszone budynki nieużytkowane, wnioskujemy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego, wnioskujemy o wprowadzenie dla takich budynków franszyzy redukcyjnej, wnioskujemy o ubezpieczenie takiego rodzaju budynków w zakresie flexa.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki nieużytkowane.
40.	Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.	Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnieniach.
41.	W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.	Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnieniach.
42.	Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.	Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zostały wykazane w zaproszeniu do składania ofert.
43.	Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z	Zamawiający informuje, że w zaproszeniu

	<p>budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rok budowy - rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian - rodzaj pokrycia dachu - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny - informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych, 	<p>do składania ofert podał pełną posiadaną przez siebie wiedzę na chwilę obecną.</p>
44.	<p>Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmiany treści zaproszenia do składania ofert.</p>
45.	<p>Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)</p>	<p>Zamawiający informuje, że we wcześniejszych wyjaśnieniach udzielił odpowiedzi na temat planowanych oraz zakończonych inwestycji, remontów, przebudów.</p>
46.	<p>Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.</p>	<p>Zamawiający informuje, że we wcześniejszych wyjaśnieniach udzielił odpowiedzi na temat planowanych oraz zakończonych inwestycji, remontów, przebudów.</p>
47.	<p>Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?</p>	<p>Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych na chwilę obecną nie ma starodruków lub inkunabułów.</p>
48.	<p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia 	
49.	<p>Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji</p>	<p>Zamawiający informuje że jest to : Szkoła Podstawowa nr 3 z łączną sumą środków trwałych: 17 221 631,87 zł</p>
50.	<p>Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ</p>	<p>Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych odpowiedziach.</p>
51.	<p>Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ?</p>	

	W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.	
52.	Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?	
53.	Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: a. Gdzie się znajduje – adres b. Od kiedy funkcjonuje c. Na jak dużym obszarze d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska	Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.
54.	Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych odpowiedziach.
55.	Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że mienie Gminy Miasta Lubartów na chwilę obecną nie znajduje się na terenach zagrożonych podtopieniami.
56.	Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie było strat w wyniku podniesienia wód gruntowych.
57.	Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zaproszenia do składania ofert.
58.	Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści zaproszenia do składania ofert.
59.	Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści zaproszenia do składania ofert.
60.	Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na rzeczywistą lub księgową brutto.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zaproszenia do składania ofert. Jednocześnie informuje, że tam, gdzie było to możliwe dokonał podziału sprzętu elektronicznego na starszy i młodszy niż 7 lat. Sprzęt starszy niż 7 lat został ujęty wykazie mienia załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert.
61.	Prosimy o szczegółowe podanie przyczyny rezerwy szkodowej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej	Zamawiający informuje, że są ustanowione dwie rezerwy: - 100 000,00 zł – poślizgnięcie się na śliskiej

		nawierzchni chodnika, sprawa w sądzie, podstawa odmowy: brak udokumentowania przyczyny szkody oraz bycie pod wpływem alkoholu, - 15 000,00 zł - poślizgnięcie na śliskiej nawierzchni na drodze. Dodatkowo poniżej Zamawiający przedstawia szkodowość na dzień dzisiejszy.
--	--	--

Załącznik nr 4 po zmianie:

Załącznik nr 4, zakładka nr 5, przebieg ubezpieczenia					
	Ryzyko	2014	2015	2016	2017
		Wypłaty	Wypłaty	Wypłaty	Wypłaty
I część	Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	2 620,97 zł	11 586,00 zł	5 789,00 zł	19 157,00 zł
	Kradzież	- zł	- zł	- zł	- zł
	Sprzęt elektroniczny	5 686,15 zł	10 627,82 zł	5 535,00 zł	- zł
	Przedmioty szklane	693,00 zł	240,00 zł	- zł	610,00 zł
	Odpowiedzialność cywilna	- zł	- zł	279,00 zł	914,00 zł
Majątek i odpowiedzialność cywilna		9 000,12 zł	22 453,82 zł	11 603,00 zł	20 681,00 zł
II część	OC p.p.m.	- zł	- zł	- zł	- zł
	AC	- zł	- zł	- zł	- zł
	NNW	- zł	- zł	- zł	- zł
Komunikacja		- zł	- zł	- zł	- zł

Załącznik nr 4, zakładka nr 5, przebieg ubezpieczenia					
	Ryzyko	2014	2015	2016	2017
		Rezerwy	Rezerwy	Rezerwy	Rezerwy
I część	Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych	- zł	- zł	- zł	- zł
	Kradzież	- zł	- zł	- zł	- zł
	Sprzęt elektroniczny	- zł	- zł	- zł	- zł
	Przedmioty szklane	- zł	- zł	- zł	270,00 zł
	Odpowiedzialność cywilna	- zł	- zł	115 000,00 zł	- zł
Majątek i odpowiedzialność cywilna		- zł	- zł	115 000,00 zł	270,00 zł
II część	OC p.p.m.	- zł	- zł	- zł	- zł
	AC	- zł	- zł	- zł	- zł
	NNW	- zł	- zł	- zł	- zł
Komunikacja		- zł	- zł	- zł	- zł

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zaproszenia do składania ofert i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do zaproszenia do składania ofert nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.

Z up. Burmistrza
mgr Radosław Szumiec
Zastępca Burmistrza