

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		0,62 + 0,82 + 1,95 + 1,11 + 1,10 + 1,83 + 1,20 + 0,64	m3	9,270	
				RAZEM	9,270
2 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1	KNR 7-08 0904-01	Przekucie otworów przez ściany i stropy z cegły	dm3		
		2 * 2 * 2 * 6	dm3	48,000	
				RAZEM	48,000
4 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		6,00 * 2 + 7,47 * 2 + 6,80	m2	33,740	
				RAZEM	33,740
5 d.1	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych	m2		
		29,70	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
6 d.1	KNR 4-04 0301-07	Rozebranie pozostałych warstw posadzkowych - posadzka betonowa, izolacje z papy, izolacje termiczne	m3		
		29,70 * 0,25	m3	7,425	
				RAZEM	7,425
7 d.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km	m3		
		poz.1 + poz.3 / 1000 + poz.5 * 0,05 + poz.6	m3	18,228	
				RAZEM	18,228
2		Stolarka okienna i drzwiowa			
8 d.2	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naswietłem o powierzchni ponad 1.5 m2 - zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		
		6,80	m2	6,800	
				RAZEM	6,800
9 d.2	KNR-W 2-02 1007-03	Okna ościeżnicowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o powierzchni ponad 2.0 m2 - zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		
		6,00 * 2 + 7,47 * 2	m2	26,940	
				RAZEM	26,940
10 d.2	KNP 02 1114 -01.02	Parapety z kamienia naturalnego	m2		
		0,45 * 2,50 + 0,20 * 2,00	m2	1,525	
				RAZEM	1,525
11 d.2	kalk. własna	Regulacja kostki kamiennej przed wejściem do budynku o powierzchni ok. 25m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Izolacje przeciwwilgociowe			
12 d.3	KNR AT-40 0101-06	Usunięcie zmurstałych spoin w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m		
		3,53 * 2 + 9,30	m	16,360	
				RAZEM	16,360
13 d.3	KNR AT-40 0204-06 z.sz. 2.4.	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 3 1/2 cegły ściany mieszane. - ściany zewnętrzne	m		
		poz.12	m	16,360	
				RAZEM	16,360
14 d.3	ZKNR C-2 0301-07	Przygotowanie podłoża pod izolacje mineralne; uzupełnienie ręczne ubytków w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12 * 0,30	m2	4,908	
				RAZEM	4,908
15 d.3	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne z płyt PUR gr. 4 cm	m2		
		0,67 * 2,50	m2	1,675	
				RAZEM	1,675
4		Podłoża, posadzki			
16 d.4	KNR 2-02 1101-01	Beton podkładowy B-20 zbrojony siatką gr. 10 cm	m3		
		29,70 * 0,05	m3	1,485	
				RAZEM	1,485
17 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		29,70	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
18 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm	m2		
		poz.17	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
19 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.17	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
20 d.4	NNRNKB 202 1125-01 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 6 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.17	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
21 d.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.17	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
22 d.4	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x120 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		poz.17	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
5		Ściany działowe			
23 d.5	KNR AT-43 0106-04	Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.04) - w miejscach stelaży profile ościeżnicowe UA50	m2		
		3,25 + 5,14 + 1,97 + 1,74	m2	12,100	
		8,26 + 1,87 + 2,56 + 3,44 + 4,09 + 4,03 + 4,31 + 3,13 + 3,96 + 3,14	m2	38,790	
				RAZEM	50,890
24 d.5	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB 22 mm - wzmocnienie pod stelaże sanitarne	m2		
		8,26 + 1,87 + 2,56 + 3,44 + 4,09 + 4,03 + 4,31 + 3,13 + 3,96 + 3,14	m2	38,790	
				RAZEM	38,790
25 d.5	KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - EI60(system 3.40.05)	m2		
		1,73 * 2	m2	3,460	
				RAZEM	3,460
26 d.5	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody między ustępowe - HPL 20 mm	m2		
		3,0 * 2	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
27 d.5	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody między ustępowe (pisuary) HPL 20 mm o wym. 35x115 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,0 * 2	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
28 d.5	KNR AT-43 0104-01	Okladziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)	m2		
		2,67 + 1,05 + 0,65	m2	4,370	
				RAZEM	4,370
29 d.5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		(3,25 + 4,03 + 1,74 + 1,97 + 8,26 + 1,87 + 4,31 + 1,92) * 2 + 1,73 + 1,73 + 3,14 + 3,14 + 4,09 + 1,73 + 25,0 + 9,0 + 3,0 + 4,80 + 2,40	m2	114,460	
				RAZEM	114,460
30 d.5	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x120 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		poz.29	m2	114,460	
				RAZEM	114,460
6		Drzwi wewnętrzne			
31 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone według opisu architektury	m2		
		0,90 * 2,0 * 8	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
32 d.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe regulowane płytowe	m2		
		0,90 * 2,0 * 8	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
7		Sufity			
33 d.7	KNR 9-23 0102-03	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - naprawy po rozbiórkach ścian	m2		
		29,70	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
34 d.7	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2		
		29,70	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
35 d.7	KNR AT-43 0213-03	Sufit podwieszany rastrowy z wypełnieniem płytami o wym. oczek 10x10 cm	m2		
		29,70 - 1,80	m2	27,900	
				RAZEM	27,900
8		Wyposażenie			
36 d.8	kalk. własna	Blat podumywalkowy z kamienia naturalnego	m2		
		0,35 * 2,40 + 0,35 * 1,80	m2	1,470	
				RAZEM	1,470
37 d.8	kalk. własna	Uchwyt dla niepełnosprawnych podnoszone ze stali nierdzewnej - zgodnie z wymaganiami technicznymi	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
38 d.8	kalk. własna	Uchwyt dla niepełnosprawnych stały ze stali nierdzewnej - zgodnie z wymaganiami technicznymi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.8	kalk. własna	Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.8	kalk. własna	Kurtyna prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.8	kalk. własna	Przewijak ze stelażem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.8	kalk. własna	Dozownik mydła ze stali nierdzewnej	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.8	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
44 d.8	kalk. własna	Suszarka do rąk obudowa ze stali nierdzewnej	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.8	KNPnRPDE 22-53c	Dostawa i montaż lustra 1,95x1,30	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.8	KNPnRPDE 22-53c	Dostawa i montaż lustra 0,60x1,30	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000